calor

EXPRESS COMPACT
Centrale vapeur
SV7112C0

3 X plus de vapeur* pour un résultat express

La centrale vapeur Express Compact allie à la perfection rapidité de repassage et facilité d'utilisation. Express Compact permet un repassage plus rapide qu'un fer à repasser traditionnel grâce à la puissance de ses performances vapeur. Son réservoir d'eau amovible XL évite les remplissages trop fréquents pour des séances de repassage pratiques et sans interruption.

par rapport à un fer à repasser classique

BENEFICES DU PRODUIT



Le repassage n'a jamais été aussi simple et rapide
Profitez d'un repassage rapide et facile grâce à un réservoir d'eau amovible pour un remplissage facile et des séances de repassage sans interruption.

DES RÉSULTATS EXCEPTIONNELS EN UN RIEN DE TEMPS
La pression de la pompe de 5,9 bars et un débit de vapeur continu de 120 g/minute assurent un repassage facile sur tous les tissus.

FONCTION PRESSING PUISSANTE POUR LES FAUX PLIS DIFFICILES
Profitez de la puissance exceptionnelle de 360 g/minute de la fonction pressing pour éliminer les faux plis, même les plus difficiles, en toute facilité.

TEMPS DE CHAUFFE RAPIDE DE 2 MINUTES
Grâce à son temps de chauffe rapide de 2 minutes, commencez vos sessions de repassage sans perdre un instant.

Semelle Xpress Glide
Grâce à la semelle Xpress Glide repassez avec un maximum d'aisance

PRATICITÉ ET SÉCURITÉ INÉGALÉE
Le système de transport facile avec verrouillage assure la sécurité lors du transport et du rangement.





FORMAT ULTRA-COMPACT
Produit conçu pour être très pratique et facile d'utilisation, son format compact occupe moins d'espace qu'une feuille A4.

DÉFROISSAGE VERTICAL MULTI-USAGE
Cette fonction polyvalente est idéale pour les retouches de dernière minute et permet également le défroissage des costumes, des tissus délicats et des rideaux.

MODE ÉCO POUR UNE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE RÉDUITE
Le mode éco réduit la consommation énergétique sans compromettre la rapidité du repassage.

PHOTOS DU PRODUIT

Photos produit in situ

[product.packshot360]

Video(s)

Packaging

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

PERFORMANCE DE PUISSANCE ET DE DEBIT VAPEUR

Puissance	2600 W
Débit vapeur	120 g/min
Fonction pressing	360 g/min
Pompe à eau	5.9 bar
Vapeur verticale	OUI
Réglage de la vapeur et de la température	Réglage manuel
Temps de chauffe	2 min

PERFORMANCES DE LA SEMELLE

Technologie de la semelle	Xpress Glide
Glisse de la semelle	***
Durabilité de la semelle/résistance aux rayures	***
Diffusion continue de la vapeur	Pointe et côté

CONFORT D'UTILISATION

Arrêt automatique	OUI
Mode Eco	Oui
Longueur du cordon électrique	1.6 m
Système de verrouillage du fer sur sa base	OUI
Capacité du réservoir d'eau	1.7 L
Réservoir d'eau	Amovible
Remplissage continu	OUI
Rangement du cordon	Cordon d'alimentation et cordon pour l'eau

DURABILITÉ

Fonction anti-calcaire	Réglage anti-calcaire
Alerte de tartre	OUI

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Coloris	Imprimé bleu et blanc
Pays d'origine	Chine
Disponibilité des pièces détachées	10 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 1830007313

Code EAN	Colisage	Pièces / couche palette	Couches / palette	Pièces / palette	Pièces / container
EAN ST : 3121040073131 EAN UC :	2	4	5	20	C20 : 880 C40 : 1 830 HQ4 : 2 016

	Produit nu	Produit emballé	Carton	Palette
Dimensions (L x l x H)	34.200000000000003 x 21.7 x 18.399999999999999	384 x 250 x 290 (MM)	520 x 410 x 310 (MM)	1 200 x 800 x 1 700 (MM)
Poids	3.15	4,865 (KG)	9,73 (KG)	97,3 (KG)